

תעודת בדיקה מספר 7452304128

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אידאלייט ישראל בעמ.ח.פ. : 514479054
 מענו : ת.ד. 1967 חבל מודיעין
 תאריך ההזמנה : 2024/01/21

תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות
 הדגם הנבדק : 1115-FS מנורה תקרה לד
 יצרן : HUZHOU LINDAL LIGHTING
 ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2024/01/21 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות קבועות למטרות כלליות, מנובמבר 2022

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 7 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודה CB CERTIFICATE
 שהופקה ע"י: LCIE
 No.FR_717015 בתאריך: 31/05/2023
 TRADE MARK:.....FLOLITE
 MODEL TYPE:.....FS-1115
 TEST REPORT No.: ASHY-ESH-P23031184 29/05/2023

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

סעיפי EMC אושרו על סמך תעודות אשר סופקו ע"י הלקוח.

2024/02/04

תאריך הפקת תעודה

Importer_hsm1@sii.org.il

דוא"ל:

וויסאפ: 050-6599800

טל: 03-6465160

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב

יאן אילייב תפקיד ראש מדור

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7452304128

7

2

1953 - "

12

: המוצר הנבדק הינו מנורה תקרה לד.

תוצרת: HUZHOU LINDAL LIGHTING, חותג: flolite, ארץ יצור: סין

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <I>

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP65

דרגת סיכון אור כחול: RG0.

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי, מגש הציוד עשוי מחומר מתכתי

דגם: FS-1115,

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות 2 LED Module בהספק 60W.

מידות: 1500x104x80 מ"מ

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

1) LED Driver תוצרת OSRAM דגם: EM FIT 60/220-240/350 D CS L
Input:220-240V~ 50/60Hz Output: 90-175Vdc ta=50C tc=75C
מעבדה מאשרת- ENEC 05

2) LED Module עם סימון: OS-717X38MM 4P27S 2835 XQ-14135

3) מהדק זינה עם סימונים VDE ו-CQC

דגם FS-1112

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות 2 LED Module בהספק 40W.

מידות: 1200x104x80 מ"מ

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

1) LED Driver תוצרת OSRAM דגם: EM FIT 40/220-240/350 D CS L
Input:220-240V~ 50/60Hz Output: 40-120Vdc ta=60C tc=75C
מעבדה מאשרת- ENEC 05

2) LED Module עם סימון: OS-1155X13MM 4P18S 2835 XQ-15910

3) מהדק זינה עם סימונים VDE ו-CQC

דגם FS-1212

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות 2 LED Module בהספק 60W.

תעודת בדיקה מספר 7452304128

" - 1953

12

7

3

מידות: 1200x104x80 מ"מ

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי, הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1 LED Driver תוצרת OSRAM דגם: EM FIT 60/220-240/350 D CS L
 Input:220-240V~ 50/60Hz Output: 40-120Vdc ta=60C tc=75C
 מעבדה מאשרת- ENEC 05

(2 LED Module עם סימון: OS-1155X13MM 4P24S 2835 XQ-16072

(3 מהדק זינה עם סימונים VDE ו-CQC

דגם FE-1112

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות 2 LED Module בהספק 40W.

מידות: 1205x80x70 מ"מ

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1 LED Driver תוצרת OSRAM דגם: EM FIT 40/220-240/350 D CSL
 Input:220-240V~ 50/60Hz Output: 90-175Vdc ta=60C tc=75C
 מעבדה מאשרת- ENEC 05

(2 LED Module עם סימון: OS-1150X30MM 4P36S 2835 XQ-12432

(3 מהדק זינה עם סימונים VDE ו-CQC

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.

ראה תמונות מצורפות

תעודת בדיקה מספר 7452304128

1953 - "

12

7

4





תעודת בדיקה מספר 7452304128

1953 - "

12

7

5





תעודת בדיקה מספר 7452304128

1953 - "

12

7

6



תעודת בדיקה מספר 7452304128

" - 1953

12

7

7

| מספר סעיף | תאור סעיף | ליקויים | מסקנה |
|-------------|---|---------|-------|
| 1.2 | דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות) | | מתאים |
| 1.2.0.3.201 | תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 961 חלק 15) | | מתאים |
| 1.2.0.3.202 | תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 61000 חלק 3.2) | | מתאים |
| 1.2.0.3.203 | תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 61000 חלק 3.3) | | מתאים |
| 1.5 | סימון (פרק 3) | | מתאים |
| 299 | בדיקת דו"ח CB לפי נוהל נ.ב. 43-0-26 | | מתאים |